# Zertifikat *Certificate*

TÜVRheinland®

**Zertifikat Nr.** *Certificate No.*
R 50264712

**Blatt** *Page*
0001

| **Ihr Zeichen** *Client Reference* | **Unser Zeichen** *Our Reference* | **Ausstellungsdatum** | *Date of Issue (day/mo/yr)* |
|---|---|---|---|
| EH/SPC-1303065-app | ZTW1-AIL- 10043103 001 | 30.08.2013 | |

**Genehmigungsinhaber** *License Holder*
3Y Power Technology Inc.
80 Bunsen
Irvine, CA 92618
USA

**Fertigungsstätte** *Manufacturing Plant*
ShenZhen HuiLi Electronics CO., LTD
Block C,
Building 4、6、7、8、9、10、11,
County 73, Xin'an, Bao'an,
Shenzhen, Guangdong
P.R. China

**Prüfzeichen** *Test Mark*

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige Produktions-überwachung
www.tuv.com
ID 2000000000

**Geprüft nach** *Tested acc. to*
EN 60950-1:2006+A11+A1+A12

**Zertifiziertes Produkt** (Geräteidentifikation) — **Lizenzentgelte - Einheit**
***Certified Product*** ***(Product Identification)*** — ***License Fee - Unit***

Einbau-Schaltnetzteil (Redundant Power Supply and Power Module)

| | | |
|---|---|---|
| Bezeichnung (Type Designation) | : YM-2151E (3Y POWER TECHNOLOGY) | 10 |
| Nennspannung (Rated Voltage) | : AC 100-240V, 50-60Hz | |
| Nennstrom (Rated Current) | : 3-1.5A | |
| Ausgang (Output) | : DC +12V/12.5A, +5Vsb/3A, 150W | |
| max. Umgebungstemperatur (max. Ambient Temperature) | : 50°C | |
| max. Betriebshöhe (max. Operating Altitude) | : 5000m | |
| Schutzklasse (Protection Class) | : I | |
| Verschmutzungsgrad (Pollution Degree) | : 2 | |

Vermerke: Primär-und Sekundärkreise sind gemäß Verfahren 1 nach Abschnitt 2.9.4 getrennt. Der Einbau muß gemäß der zugehörigen Einbauanweisung erfolgen. (Remarks: Primary and secondary circuits are separated according to method 1 of clause 2.9.4. The installation has to be carried out according to the attached installation instruction.)

10

ANLAGE (Appendix): 1

*Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.*
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.*

**Zertifizierungsstelle**

TÜV Rheinland LGA Products GmbH TÜVRheinland® Zertifizierungsstelle

**Dipl.-Ing. F. Stoelzel**

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg**
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

10/020 d 04.08 99 TÜV, TÜEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

# Zertifikat *Certificate*

TÜVRheinland®

**Zertifikat Nr.** *Certificate No.*
R 50264712

**Blatt** *Page*
0002

| **Ihr Zeichen** *Client Reference* | **Unser Zeichen** *Our Reference* | **Ausstellungsdatum** | *Date of Issue (day/mo/yr)* |
|---|---|---|---|
| EH/SPC-1303065-app | ZTW1-AIL- 10043103 001 | 30.08.2013 | |

**Genehmigungsinhaber** *License Holder*
3Y Power Technology Inc.
80 Bunsen
Irvine, CA 92618
USA

**Fertigungsstätte** *Manufacturing Plant*
ShenZhen HuiLi Electronics CO., LTD
Block C,
Building 4、6、7、8、9、10、11,
County 73, Xin'an, Bao'an,
Shenzhen, Guangdong
P.R. China

**Prüfzeichen** *Test Mark*

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige Produktions-überwachung
www.tuv.com
ID 2000000000

**Geprüft nach** *Tested acc. to*
EN 60950-1:2006+A11+A1+A12

**Zertifiziertes Produkt** (Geräteidentifikation) *Certified Product* *(Product Identification)*

**Lizenzentgelte - Einheit** *License Fee - Unit*

Einbau-Schaltnetzteil (Redundant Power Supply and Power Module)

wie Blatt (as page) 01
Ergänzung
(Addition)
Bezeichnung : YH-5151E (3Y POWER TECHNOLOGY) 1
(Type Designation)
Nennspannung : AC 100-240V, 50-60Hz
(Rated Voltage)
Nennstrom : 4-2A
(Rated Current)
Ausgangsspannung : DC +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
(Output Voltage)
Ausgangsstrom : 15A 15A 12.5A 0.5A 3A
(Output Current)
max. Ausgangsleistung für +3.3V & +5V: 124.5W
(max. Output Power for +3.3V & +5V)

1

ANLAGE (Appendix): 1

*Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.*
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.*

**Zertifizierungsstelle**

TÜV Rheinland LGA Products GmbH Zertifizierungsstelle

**Dipl.-Ing. F. Stoelzel**

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg**
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

10020 d 04.06 TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

# Zertifikat *Certificate*

TÜVRheinland®

**Zertifikat Nr.** *Certificate No.*
R 50264712

**Blatt** *Page*
0003

| **Ihr Zeichen** *Client Reference* | **Unser Zeichen** *Our Reference* | **Ausstellungsdatum** | *Date of Issue* (day/mo/yr) |
|---|---|---|---|
| EH/SPC-1412033-app | ZTW1-RNK- 10043103 002 | 31.03.2015 | |

**Genehmigungsinhaber** *License Holder*
3Y Power Technology Inc.
80 Bunsen
Irvine, CA 92618
USA

**Fertigungsstätte** *Manufacturing Plant*
ShenZhen HuiLi Electronics CO., LTD
Block C, Building 4,6,7,8,9,10,11,
County 73, Xin'an, Bao'an,
Shenzhen, Guangdong
P.R. China

**Prüfzeichen** *Test Mark*

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige Produktions-überwachung
www.tuv.com
ID 2000000000

**Geprüft nach** *Tested acc. to*
EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2

**Zertifiziertes Produkt** (Geräteidentifikation)
*Certified Product* *(Product Identification)*

**Lizenzentgelte - Einheit**
*License Fee - Unit*

Einbau-Schaltnetzteil (Redundant Power Supply and Power Module)

wie Blatt (as page) 01

Änderung
(Change)

Prüfgrundlage : siehe oben
(Test Requirement) (see above)

ANLAGE (Appendix): 1

*Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.*
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg**
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

**Zertifizierungsstelle**

TÜV Rheinland LGA Products GmbH Zertifizierungsstelle

**Dipl.-Ing. F. Stoelzel**

10/020 d 04.08 ® TÜV, TUEV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

# Zertifikat *Certificate*

TÜVRheinland®

**Zertifikat Nr.** *Certificate No.*
R 50264712

**Blatt** *Page*
0004

| **Ihr Zeichen** *Client Reference* | **Unser Zeichen** *Our Reference* | **Ausstellungsdatum** | *Date of Issue* (day/mo/yr) |
|---|---|---|---|
| EH/SPC-1412033-app | ZTW1-RNK- 10043103 002 | 31.03.2015 | |

**Genehmigungsinhaber** *License Holder*
3Y Power Technology Inc.
80 Bunsen
Irvine, CA 92618
USA

**Fertigungsstätte** *Manufacturing Plant*
ShenZhen HuiLi Electronics CO., LTD
Block C, Building 4,6,7,8,9,10,11,
County 73, Xin'an, Bao'an,
Shenzhen, Guangdong
P.R. China

**Prüfzeichen** *Test Mark*

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige Produktions-überwachung
www.tuv.com
ID 2000000000

**Geprüft nach** *Tested acc. to*
EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2

**Zertifiziertes Produkt** (Geräteidentifikation)
*Certified Product* *(Product Identification)*

**Lizenzentgelte - Einheit**
*License Fee - Unit*

Einbau-Schaltnetzteil (Redundant Power Supply and Power Module)

wie Blatt (as page) 01

Änderung für Bezeichnung : 1) YH-5151E
(Change for Type Designation) 2) YM-2151E

Nennspannung : 1) AC 100-240V, 50-60Hz oder (or)
(Rated Voltage) DC 190-310V oder (or)
DC -36 bis (to) -72V
2) AC 100-240V, 50-60Hz oder (or)
DC 190-310V

Nennstrom : 1) 4-2A oder (or) 1-0.6A oder (or) 6-3A
(Rated Current) 2) 3-1.5A oder (or) 1-0.6A

ANLAGE (Appendix): 1

*Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.*
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg**
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

**Zertifizierungsstelle**

TÜV Rheinland LGA Products GmbH TÜV Rheinland Zertifizierungsstelle

**Dipl.-Ing. F. Stoelzel**

10/020 d 04.08 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval

# Zertifikat *Certificate*

TÜVRheinland®

**Zertifikat Nr.** *Certificate No.*
R 50264712

**Blatt** *Page*
0005

| **Ihr Zeichen** *Client Reference* | **Unser Zeichen** *Our Reference* | **Ausstellungsdatum** | *Date of Issue* (day/mo/yr) |
|---|---|---|---|
| EH/SPC-1412033-app | ZTW1-RNK- 10043103 002 | 31.03.2015 | |

**Genehmigungsinhaber** *License Holder*
3Y Power Technology Inc.
80 Bunsen
Irvine, CA 92618
USA

**Fertigungsstätte** *Manufacturing Plant*
ShenZhen HuiLi Electronics CO., LTD
Block C, Building 4,6,7,8,9,10,11,
County 73, Xin'an, Bao'an,
Shenzhen, Guangdong
P.R. China

**Prüfzeichen** *Test Mark*

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige Produktions-überwachung
www.tuv.com
ID 2000000000

**Geprüft nach** *Tested acc. to*
EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2

**Zertifiziertes Produkt** (Geräteidentifikation)
*Certified Product* *(Product Identification)*

**Lizenzentgelte - Einheit**
*License Fee - Unit*

Einbau-Schaltnetzteil (Redundant Power Supply and Power Module)

wie Blatt (as page) 01

Ergänzung für Bezeichnung : YH-5151E
(Addition for Type Designation) (3Y POWER TECHNOLOGY)

Bezeichnung : YH-5151F 1
(Type Designation) (3Y POWER TECHNOLOGY)

1

ANLAGE (Appendix): 1

*Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.*
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg**
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

**Zertifizierungsstelle**

TÜV Rheinland LGA Products GmbH TÜVRheinland Zertifizierungsstelle

**Dipl.-Ing. F. Stoelzel**

10/020 d 04.08 ® TÜV, TÜEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

# Zertifikat *Certificate*

TÜVRheinland®

**Zertifikat Nr.** *Certificate No.*
R 50264712

**Blatt** *Page*
0006

| **Ihr Zeichen** *Client Reference* | **Unser Zeichen** *Our Reference* | **Ausstellungsdatum** | *Date of Issue (day/mo/yr)* |
|---|---|---|---|
| EH/SPC-1710031-app | ZTW1-JAL- 10043103 003 | 13.04.2018 | |

**Genehmigungsinhaber** *License Holder*
3Y Power Technology Inc.
80 Bunsen
Irvine, CA 92618
USA

**Fertigungsstätte** *Manufacturing Plant*
ShenZhen HuiLi Electronics CO., LTD
Block C, Building 4,6,7,8,9,10,11,
County 73, Xin'an, Bao'an,
Shenzhen, Guangdong
P. R. China

**Prüfzeichen** *Test Mark*

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige Produktions-überwachung
www.tuv.com
ID 2000000000

**Geprüft nach** *Tested acc. to*
EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2
EN 62368-1:2014+A11

**Zertifiziertes Produkt** (Geräteidentifikation) *Certified Product* *(Product Identification)*

**Lizenzentgelte - Einheit** *License Fee - Unit*

Einbau-Schaltnetzteil (Redundant Power Supply and Power Module)

wie Blatt (as page) 01

Änderung
(Change)

Prüfgrundlage : siehe oben
(Test Requirement) (see above)

ANLAGE (Appendix): 1

*Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.*
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg**
Tel. (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

**Zertifizierungsstelle**

TÜV Rheinland LGA Products GmbH Zertifizierungsstelle

**Dipl.-Ing. F. Stoelzel**

10/020 d 04.08 © TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

# Zertifikat *Certificate*

TÜVRheinland®

**Zertifikat Nr.** *Certificate No.*
R 50264712

**Blatt** *Page*
0007

| **Ihr Zeichen** *Client Reference* | **Unser Zeichen** *Our Reference* | **Ausstellungsdatum** | *Date of Issue* (day/mo/yr) |
|---|---|---|---|
| 238012747/DC111119 | ZTW1-JAL- 10043103 004 | 25.11.2019 | |

**Genehmigungsinhaber** *License Holder*
3Y Power Technology Inc.
80 Bunsen
Irvine, CA 92618
USA

**Fertigungsstätte** *Manufacturing Plant*
3Y POWER TECHNOLOGY (TAIWAN) INC.
2nd Fl 576, 578 Minsheng N Rd Sec 1
Gueishan District Taoyuan 333
Taiwan

**Prüfzeichen** *Test Mark*

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT
Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige Produktions-überwachung
www.tuv.com
ID 2000000000

**Geprüft nach** *Tested acc. to*
EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2
EN 62368-1:2014+A11

**Zertifiziertes Produkt** *Certified Product* **(Geräteidentifikation)** *(Product Identification)*

**Lizenzentgelte - Einheit** *License Fee - Unit*

Einbau-Schaltnetzteil (Redundant Power Supply and Power Module)

wie Blatt (as page) 01

Ergänzung
(Addition)

Fertigungsstätte : siehe oben
(Factory) (see above)

ANLAGE (Appendix): 1

*Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.*
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.*

**Zertifizierungsstelle**

TÜV Rheinland LGA Products GmbH Zertifizierungsstelle TÜVRheinland®

**Dipl.-Ing. F. Stoelzel**

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg**
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

10/020 d 04.08 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

# Zertifikat *Certificate*

**Zertifikat Nr.** *Certificate No.*
R 50264712

**Blatt** *Page*
0008

**Ihr Zeichen** *Client Reference*
C2052305038

**Unser Zeichen** *Our Reference*
ZTW1-JAL- 10043103 005

**Ausstellungsdatum** *Date of Issue (day/mo/yr)*
31.08.2023

**Genehmigungsinhaber** *License Holder*
3Y Power Technology Inc.
80 Bunsen
Irvine, CA 92618
USA

**Fertigungsstätte** *Manufacturing Plant*
ShenZhen HuiLi Electronics CO., LTD
Building C4(101~301)-C11, No. 352,
LiuTang Rd., County 73, Bu'Xin Village,
Xin'an, Bao'an, Shenzhen,
Guangdong
P.R. China

**Prüfzeichen** *Test Mark*

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige Produktions-überwachung
www.tuv.com
ID 2000000000

**Geprüft nach** *Tested acc. to*
EN IEC 62368-1:2020+A11

**Zertifiziertes Produkt** **(Geräteidentifikation)**
***Certified Product*** ***(Product Identification)***

**Lizenzentgelte - Einheit**
***License Fee - Unit***

Einbau-Schaltnetzteil (Redundant Power Supply and Power Module)

wie Blatt (as page) 01

Änderung
(Change)

Prüfgrundlage : siehe oben
(Test Requirement) (see above)
Fertigungsstätte : siehe oben
(Factory) (see above)

ANLAGE (Appendix): 1

*Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.*
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.*

TÜVRheinland LGA Products GmbH Zertifizierungsstelle

**Zertifizierungsstelle**

**Dipl.-Ing. F. Stoelzel**

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg**
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

10/020 d 04.08 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

# Zertifikat *Certificate*

**Zertifikat Nr.** *Certificate No.*
R 50264712

**Blatt** *Page*
0009

**Ihr Zeichen** *Client Reference*
C2052305038

**Unser Zeichen** *Our Reference*
ZTW1-JAL- 10043103 005

**Ausstellungsdatum** *Date of Issue (day/mo/yr)*
31.08.2023

**Genehmigungsinhaber** *License Holder*
3Y Power Technology Inc.
80 Bunsen
Irvine, CA 92618
USA

**Fertigungsstätte** *Manufacturing Plant*
3Y Power Technology (Taiwan) Inc.
Taoyuan Plant
3F., No. 6, Xinglong Rd., Taoyuan Dist.
Taoyuan City, 330
Taiwan

**Prüfzeichen** *Test Mark*

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige Produktions-überwachung
www.tuv.com
ID 2000000000

**Geprüft nach** *Tested acc. to*
EN IEC 62368-1:2020+A11

**Zertifiziertes Produkt** *Certified Product* **(Geräteidentifikation)** *(Product Identification)*

**Lizenzentgelte - Einheit** *License Fee - Unit*

Einbau-Schaltnetzteil (Redundant Power Supply and Power Module)

wie Blatt (as page) 01

Ergänzung
(Addition)

Fertigungsstätte : siehe oben
(Factory) (see above)

ANLAGE (Appendix): 1

*Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.*
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.*

TÜVRheinland LGA Products GmbH Zertifizierungsstelle

**Zertifizierungsstelle**

F. Stoelzel

**Dipl.-Ing. F. Stoelzel**

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg**
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

10/020 d 04.08 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.